


پایه چراغ پارکی

پایه چراغ پارکی تمام آلومینیومی با طراحی و ساخت مازی نور برای نصب انواع چراغ‌های پارکی به منظور روشنایی در فضاهایی نظیر محوطه‌های عمومی، فضاهای سبز، و پیاده‌روها و... در شرایط جوی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. طراحی زیبا، تعبیه دریچه برای دسترسی به تجهیزات الکتریکی، تنوع در ارتفاع پایه، نگهداری و نصب آسان و مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی از ویژگی‌های این پایه چراغ است.

Park Light Pole

Aluminum **Park Light Pole** is Mazinoor state of the art design suitable for installing pole top lights in areas such as parks, pedestrian pathways, private property, etc under different weather conditions. Aesthetically designed, access to electrical compartment panel, various height options, high durability in different weather conditions, and easy installation are among the highlights of this light pole.





Mounting bracket and anchorbolts

شابلون نصب و انکربولت



Base plate cover
Body-connector cover
Base plate
Electrical compartment plate consisting of circuit breakers

درپوش صفحه نصب

درپوش واسط بدنه

صفحه نصب

صفحه ملحقات قطعات الکتریکی شامل فیوز مینیاتوری



Base plate cover
Body-connector cover
Base plate
Electrical compartment plate

درپوش صفحه نصب

درپوش واسط بدنه

صفحه نصب

صفحه ملحقات قطعات الکتریکی



MPPO...25C-BL

MPPO...30C-BL

MPPO...40C-BL


Park Light Pole

Application

Suitable for park light applications such as parks, pedestrian pathways, private property, etc.

Highlights:

- Environment friendly
- White or black powder coated sturdy extruded aluminum body structure (in MPPOLE... model)
- White, gray, or black powder coated sturdy extruded aluminum body structure (in MP2POLE... model)
- Powder coated high pressure die-cast aluminum access door
- Galvanized electrical compartment plate
- Galvanized electrical compartment plate consisting of circuit breakers (in M...POLE... model)
- Earth connection screw
- Available in 2.5, 3 and 4-meter heights (in MPPOLE... model)
- Available in 3 and 4-meter heights (in MP2POLE... model)
- Galvanized mounting bracket and anchorbolts included
- Easy storage and installation



MPPO...



پایه چراغ پارکی

کاربرد:

برای نصب انواع چراغ‌های پارکی در مکان‌هایی نظیر پارک‌ها، فضاهای سبز، پیاده‌روها و ...

مشخصات پایه چراغ پارکی:

- سازگاری با محیط زیست
- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی (در مدل MPPOLE...)
- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید، طوسی یا مشکی (در مدل MP2POLE...)
- دریچه آلومینیوم دایکستی دسترسی به تجهیزات الکتریکی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
- صفحه ملحقات گالوانیزه قطعات الکتریکی
- صفحه ملحقات گالوانیزه قطعات الکتریکی شامل فیوز مینیاتوری (در مدل M...POLE...)
- دارای پیچ اتصال ارت
- ارتفاع‌های ۲،۵ و ۳ متری (در مدل MPPOLE...)
- ارتفاع‌های ۳ و ۴ متری (در مدل MP2POLE...)
- عرضه به همراه شابلون نصب و انکربولت با پوشش گالوانیزه
- انبارش، حمل و نصب آسان

RAL 7016 RAL 9003					
مدل	L1 (متر)	L2 (متر)	طول پایه (متر)	قطر لوله سمت چراغ (میلی‌متر)	وزن (کیلوگرم)
MPPOLE25C-W	1	1.5	2.5	60	10.0
MPPOLE30C-W	1	2	3		10.8
MPPOLE40C-W	2	2	4		13.2
MPPOLEF25C-W *	1	1.5	2.5		10.2
MPPOLEF30C-W *	1	2	3		11.0
MPPOLEF40C-W *	2	2	4		13.4

* Models consisting of circuit breakers



* مدل‌های با فیوز

• این مدل پایه چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (MPPO...-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (MPPO...-BL)

P20 Model Park Light Pole

Suitable for *Sirius*, *Satellite* and *Tulip B2*



پایه چراغ پارکی مدل P20

مناسب برای چراغ های سائیرس، ساتلایت و تولیپ B2

مدل	L1 (متر)	L2 (متر)	طول پایه (متر)	قطر لوله سمت چراغ (میلی متر)	وزن (کیلوگرم)
MP2POLE30C-W	2	1	3	60	12.0
MP2POLE40C-W	3	1	4		14.5
MP2POLEF30C-W *	2	1	3		12.2
MP2POLEF40C-W *	3	1	4		14.7

* Models consisting of circuit breakers

* مدل های با فیوز



MP2POLE40C-S

MP2POLE40C-BL

MP2POLE40C-W

MP2POLE30C-S

MP2POLE30C-BL

MP2POLE30C-W

• این مدل پایه چراغها به رنگ مشکی و سفید نیز عرضه می شود. (MP2PO...-BL و MP2PO...-W)

• Available also in black and white powder coated finishing. (MP2PO...-BL and MP2PO...-W)