



مازیار

آپتو عالی ست. بزم ام

اتصالات نصب چراغ‌های صنعتی مازی نور  
Brackets for Industrial Luminaries





واژه براکت (Bracket) کاربردهای مختلفی دارد و عموماً در صنایع به انواع نگهدارنده‌هایی که اشیاء را به یکدیگر متصل می‌نمایند اطلاق می‌گردد.

در صنایع روشنایی امکان نصب چراغ‌ها با براکت‌های مختلف بر روی سطوح نیازی است که امروزه با توجه به تنوع علایق و نیازمندی مشتریان جزئی از ویژگی‌های پر اهمیت چراغ می‌باشد.

مازی‌نور با طراحی براکت‌های مختلف امکان نصب چراغ‌های صنعتی بر روی سطوحی نظیر سقف‌ها، دیوارها، ستون‌ها، لوله‌ها و... را برای کاربران خود فراهم نموده است.

در ادامه برای آسایش بیشتر مشتریانمان در انتخاب، به معرفی براکت‌های چراغ‌های صنعتی می‌پردازیم.



## CCSS-Bracket



براکت سقفی استنلس استیل با پیچ و مهره استنلس استیل برای نصب چراغ به سقف

مناسب برای چراغ‌های

سیلنت

ضد انفجار Zone 2



## CA-Bracket



براکت سقفی گالوانیزه یا پیچ و مهره گالوانیزه برای نصب چراغ به سقف

مناسب برای چراغ‌های

سیلنت

ضد انفجار Zone 2



## CBSS-Bracket



براکت سقفی استنلس استیل برای نصب چراغ به سقف

مناسب برای چراغ

ضد انفجار Zone 1





## SBSS-Bracket



قلاب آویز استنلس استیل با پیچ استنلس استیل برای آویز کردن چراغ

مناسب برای چراغ

ضد انفجار Zone 1



PE4SS-Bracket, PE5SS-Bracket  
PE6SS-Bracket



برای استفاده از براکت PE4SS-Bracket قطعه مکمل در داخل بسته‌بندی وجود دارد.

براکت لوله استنلس استیل، با پیچ و مهره استنلس استیل برای نصب چراغ به لوله‌های قطر ۴ و ۵ سانتیمتر

مناسب برای چراغ

ضد انفجار Zone 1



## PA4-Bracket, PA5-Bracket, PA6-Bracket



برای استفاده از براکت PA4-Bracket قطعه مکمل در داخل بسته‌بندی وجود دارد.

براکت لوله گالوانیزه و با پیچ و مهره گالوانیزه برای نصب چراغ به لوله‌های قطر ۴، ۵، ۶ سانتیمتری

### مناسب برای چراغ‌های

لديسيل

سيليوم

ضد انفجار Zone 2

لوميلاين

ايزولا



PC4SS-Bracket, PC5SS-Bracket  
PC6SS-Bracket



برای استفاده از براکت PC4SS-Bracket قطعه مکمل در داخل بسته‌بندی وجود دارد.

براکت لوله از ورق استنلس استیل و یا پیچ و مهره استنلس استیل برای نصب چراغ به لوله‌های قطر ۴، ۵ و ۶ سانتیمتری

مناسب برای چراغ‌های

- لدیسیل
- سیلمت
- ضد انفجار Zone 2
- سیلیوم
- لومیلاین
- ایزولا





## SA-Bracket



قلاب آویز فولادی یا آبکاری گالوانیزه برای آویز کردن چراغ

مناسب برای چراغ‌های

ضد انفجار Zone 2  
قنابل



## SC-Bracket



قلاب آویز فولادی با آبکاری گالوانیزه با اتصالات استنلس استیل برای آویز کردن چراغ

مناسب برای چراغ‌های


سیلمت

ضد انفجار Zone 2

فانال



## WA1-Bracket



براکت لوله از ورق استنلس استیل و یا پیچ و مهره استنلس استیل برای نصب چراغ به لوله های قطر ۵،۴ و ۶ سانتیمتری

مناسب برای چراغ های

ایزولا

سیلیوم

لومیلاین

لدیسیل





DMRC-20



براکت آویز پلی آمید و استنلس استیل برای آویز کردن چراغ

مناسب برای چراغ‌های

لدیسلی


سیلیوم

ایزولا

لومیلاین



CU-Bracket



براکت سقفی با امکان تنظیم زاویه چراغ تا ۴۵ درجه

مناسب برای چراغ

یونیت‌لایت



## PB4-Bracket, PB5-Bracket



گیره‌های لوله از ورق آهن با روکش داکرومت و پیچ و مهره با روکش داکرومت

مناسب برای چراغ‌های

لومیلاین

سیلیوم

ایزولا

لدیسیل



## WA-Bracket



براکت دیواری از ورق گالوانیزه، با پیچ و مهره گالوانیزه برای نصب چراغ به دیوار با امکان تنظیم زاویه چراغ تا ۱۸۰ درجه

مناسب برای چراغ‌های

سیلنت

ضد انفجار Zone 2





115WBKT



براکت دیواری از آهن رنگ شده برای نصب چراغ استارک



115PBKT



براکت لوله از آهن رنگ شده برای نصب چراغ استارک



WB-BRACKET



براکت دیواری از پروفیل آلومینیوم اکستروودی برای نصب چراغ صنعتی فانال به دیوار





CA1-Bracket



براکت سقفی از ورق آهن گالوانیزه همراه با پیچ و مهره گالوانیزه برای نصب چراغ آپولو به سقف









[www.mazinoor.com](http://www.mazinoor.com)